





PYTHAGORA

GEOMETRY AT WORK



YOU WILL BE MINE...



$$\begin{aligned}
 a/p &= c/a \\
 b/q &= c/b \\
 a^2 &= cp \\
 b^2 &= cq \\
 a^2 + b^2 &= c(p+q) = c^2
 \end{aligned}$$





POP1050SS

Four multifonction pyrolyse 60 cm
Commandes à touches sensibles

10 Fonctions
Classe énergétique : A
Volume : 57 L
Affichage digital
Régulation électronique
Ventilateur
Thermostat pour gril
Surface Inox anti-trace
Porte Sécurité 4 verres
1 tournebroche
2 grilles
1 lèche-frites

POP1040SS

Four multifonction pyrolyse 60 cm
Commandes électroniques

10 Fonctions
Classe énergétique : A
Volume : 57L
Affichage digital
Régulation électronique
Ventilateur
Thermostat pour gril
Surface Inox anti-trace
Porte Sécurité 4 verres
1 tournebroche
2 grilles
1 lèche-frites

POP9030SS

Four multifonction pyrolyse 60 cm
Commandes électroniques et manettes

9 Fonctions
Classe énergétique : A
Volume : 57 L
Affichage et programmateur LED
Régulation électronique
Ventilateur
Thermostat pour gril
Surface Inox anti-trace
Porte Sécurité 4 verres
1 tournebroche
2 grilles
1 lèche-frites

P470SS

Four vapeur Hauteur 46 cm
Commandes à touches sensibles

6 Fonctions
Classe énergétique : A
Volume : 31 L
Volume d'eau : 1,2 L
Affichage digital
Régulation électronique
Ventilateur
Sécurité enfants
Mémoire
Programme de détartrage
Surface Inox anti-trace
Porte 3 verres

MEGACHEF4M

Four multifonction catalyse 60 cm
Commandes électroniques

13 Fonctions
Classe énergétique : A
Volume : 67,5 L
Bouton escamotable
Ouverture latérale
Régulation électronique
Affichage LED multilingue
Ventilateur
Eclairage halogène
Sécurité enfants
Thermostat pour gril
Surface Inox anti-trace
Porte 3 verres
Verre intérieur amovible
1 tournebroche
2 grilles
1 lèche-frites





P900SS

Four multifonction 90 cm
Commandes électroniques

9 Fonctions
Classe énergétique : A
Volume : 92 L
Affichage et programmateur LED
Régulation électronique
Ventilateur
Thermostat pour grill
Surface Inox anti-trace
Porte 2 verres
1 tournebroche
2 grilles
1 lèche-frites



BTM25.2SS

Four micro-ondes + grill
Commandes électroniques

16 Fonctions
10 niveaux de puissance
Volume : 25 L
Affichage et programmateur LED
Puissance micro-ondes : 900 W
Puissance grill : 950 W
Cavité Inox
Sécurité enfants



PD4SS

Tiroir chauffant 29 cm

6 Fonctions
Ventilateur à air chaud
Charge maximum : 25 kg
12 couverts
Thermostat jusqu'à 70°C
Surface Inox anti-trace



PD3SS

Tiroir chauffant 14 cm

3 Fonctions
Ventilateur à air chaud
Charge maximum : 25 kg
6 couverts
Thermostat jusqu'à 85°C
Surface Inox anti-trace



PECM1SS

Machine à Espresso
Commandes électroniques

Pression Café : 15bar
Pression Vapeur : 2,5 bars
Capacité : 1,8 L
3 niveaux de dosage
Robinet vapeur
Tiroir pour tasses







PYTHAGORA

Baumatic

Control panel details including:

- Red digital display showing '8' with up/down arrow icons.
- Red digital display showing '8' with up/down arrow icons.
- Red digital display showing '8' with up/down arrow icons.
- White touch icons: a circle with a vertical line, a circle with a horizontal line, a circle with a diagonal line, and a circle with a square.
- White touch icons: a circle with a vertical line, a circle with a horizontal line, and a circle with a diagonal line.
- White touch icons: a circle with a vertical line, a circle with a horizontal line, and a circle with a diagonal line.



BHI650SS

**Table induction Premium 60 cm
Maxi Booster 3000W**

4 Boosters
2 Foyers Ø 18cm 2,1/2,8 kW
1 Foyer Ø 21cm 2,2/3 kW
1 Foyer Ø 14,5cm 1,2/1,6 kW
Commandes par touches sensibles
4 minuteries
Arrêt automatique
Indicateurs de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Sécurité anti-débordement
Préchauffage automatique

BF18SS

**Table vitrocéramique 77 cm
Zone Gril**

4 Foyers
1 double zone
Puissance totale 7 kW
1 Foyer Ø 14cm 1,2 kW
1 Foyer double Ø 12/21cm 0,75/2,2 kW
1 Foyer ovale Ø 17x26,5cm 1,5/2,4 kW
1 Foyer Gril radiant Ø 21,6x29,6cm 1,2 kW
Commandes par touches sensibles
Minuterie
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants

PHC620SS

Table vitrocéramique 60 cm

4 Foyers
1 double zone
Puissance totale 6,6 kW
2 Foyers Ø 14cm 1,2kW
1 Foyer double Ø 12/21cm 0,75/2,2 kW
1 Foyer ovale Ø 14x24cm 1,1/2 kW
Commandes par touches sensibles
Minuterie
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants

PHC720SS

Table vitrocéramique 77 cm

4 Foyers
1 double zone
Puissance totale 7,2 kW
1 Foyer Ø 12/21cm 0,75/2,2 kW
1 Foyer Ø 14/24cm 1,1/2 kW
1 Foyer Ø 18cm 1,8 kW
1 Foyer Ø 14cm 1,2 kW
Commandes par touches sensibles
Minuterie
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants





P75SS

Table gaz 75 cm


5 Foyers
1 triple couronne
Puissance totale 12 kW
2 Foyers 1,75 kW
1 Foyer 1 kW
1 Foyer 3 kW
1 Foyer Hypergaz 4,5 kW
Manettes frontales
Allumage intégré
Supports en fonte
Sécurité thermocouple
Zone de cuisson wok



P62SS

Table gaz 60 cm


4 Foyers
1 triple couronne
Puissance totale 7,8 kW
2 Foyers 1,75 kW
1 Foyer 1 kW
1 Foyer 3,3 kW
Manettes frontales
Allumage intégré
Supports en fonte
Sécurité thermocouple
Zone de cuisson wok



B77TCBL

Table gaz 70 cm

5 Foyers
1 triple couronne
Puissance totale 11 kW
2 Foyers 1,75 kW
1 Foyer 1 kW
1 Foyer 3 kW
1 Foyer 3,5 kW
Manettes frontales
Allumage intégré
Supports en fonte
Sécurité thermocouple



B72TCBL

Table gaz 60 cm

4 Foyers
1 triple couronne
Puissance totale 8 kW
2 Foyers 1,75 kW
1 Foyer 1 kW
1 Foyer 3,5 kW
Manettes frontales
Allumage intégré
Supports en fonte
Sécurité thermocouple



PG2SS

Domino Gaz 30 cm

Puissance totale 4 kW
1 Foyer 3 kW
1 Foyer 1 kW
Manettes frontales
Allumage intégré
Supports en fonte
Sécurité thermocouple



PWK1SS

Domino Gaz 30 cm

Puissance totale 4,5 kW
1 Foyer Hypergaz 4,5 kW
Manettes frontales
Allumage intégré
Supports en fonte
Sécurité thermocouple
Zone de cuisson wok



PBQSS

Domino Gril Gaz 30 cm

Puissance totale 2,4 kW
1 Foyer gril 2,4 kW
Manette frontale
Allumage intégré
Grille en émail
Pierres de lave



PF1SS

Domino Friteuse 30 cm

Puissance 2,3 kW
Volume 3L
Manette frontale
Panier en inox
Sécurité thermocouple



PVC2SS

Domino vitrocéramique 30 cm

Puissance totale 3 kW
1 Foyer 18cm 1,8 kW
1 Foyer 14cm 1,2 kW
Manettes frontales
Indicateur de chaleur résiduelle





PCC9120TCSS

Centre de cuisson 90 cm Table Gaz

- 1 Foyer triple couronne 3,5 kW
- 1 Foyer 3 kW
- 2 Foyers 1,75 kW
- 1 Foyer 1 kW
- Allumage intégré
- Supports en fonte
- Sécurité thermocouple
- Four Multifonction
- 8 Fonctions
- Classe énergétique : B
- Volume : 107,4 L
- Affichage et programmateur LED
- Ventilateur
- Thermostat pour grill
- Porte 2 verres
- Tiroir chauffant : 35 L



PCE9220SS

Centre de cuisson 90 cm Table vitrocéramique

- 1 Foyer 17/27cm 1,5/2,4 kW
- 1 Foyer 22cm 2,1 kW
- 2 Foyers 18cm 1,8 kW
- 1 Foyer 14,5cm 1,2 kW
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Four principal Multifonction
- 8 Fonctions
- Classe énergétique : B
- Volume : 61 L
- Affichage et programmateur LED
- Ventilateur
- Thermostat pour grill
- Porte 2 verres
- Four à convection naturelle
- 5 Fonctions
- Volume : 37 L
- Tiroir chauffant : 35 L





P25SS

Hotte décorative murale 90cm

Capacité d'extraction 800 m³/h
4 vitesses d'aspiration
Aspiration périmétrale
Commandes par touches sensibles
Éclairage halogène 2 ampoules
2 filtres à graisse métalliques
Surface inox anti-trace



P31SS

Hotte décorative murale 90 cm


Capacité d'extraction 800m³/h
4 vitesses d'aspiration
Commandes par touches sensibles
Éclairage halogène 2 ampoules
2 filtres à graisse inox
Surface inox anti-trace et verre



P10SS

Hotte décorative murale 90 cm

Capacité d'extraction 800 m³/h
4 vitesses d'aspiration
Commandes par touches sensibles
Éclairage halogène 2 ampoules
3 filtres à graisse Inox
Surface inox



P35SS

Hotte décorative murale 90 cm

Capacité d'extraction 800 m³/h
4 vitesses d'aspiration
Commandes par touches sensibles
Éclairage halogène 3 ampoules
2 filtres à graisse inox
Surface inox anti-trace



P11SS

Hotte décorative îlot 40 cm

Capacité d'extraction 800m³/h
4 vitesses d'aspiration
Commandes par touches sensibles
Éclairage halogène 4 ampoules
Filtre à graisse métallique



P12SS

Hotte décorative îlot 35 cm

Capacité d'extraction 800 m³/h
4 vitesses d'aspiration
Commandes par touches sensibles
Éclairage halogène 4 ampoules





BDS670SS

Lave-vaisselle semi-intégré 60 cm

- 12 couverts
- 8 Fonctions
- 4 Températures de lavage
- Option demi-charge
- Ecran LCD
- Départ différé
- Résistance hors-cuve
- Système Aqua Stop
- Sécurité anti-fuite
- Sécurité anti-débordement
- Picots rabattables
- Pieds ajustables
- Panier supérieur réglable
- Classe énergétique : A
- Classe performance en lavage : A
- Classe performance en séchage : A
- Niveau sonore 45 dB
- Surface Inox anti-trace



BDW17

Lave-vaisselle intégré 60 cm

- 14 Couverts
- 7 Fonctions
- 4 Températures de lavage
- Option demi-charge
- Affichage LED
- Départ différé
- Résistance hors-cuve
- Système Aqua Stop
- Sécurité anti-fuite
- Sécurité anti-débordement
- Picots rabattables
- Pieds ajustables
- Panier supérieur réglable
- Classe énergétique : A
- Classe performance en lavage : A
- Classe performance en séchage : A
- Niveau sonore 49 dB




BDW47

Lave-vaisselle intégré 45 cm

- 9 Couverts
- 9 Fonctions
- 4 Températures de lavage
- Départ différé
- Affichage LED
- Résistance hors-cuve
- Système Aqua Stop
- Sécurité anti-fuite
- Sécurité anti-débordement
- Picots rabattables
- Pieds ajustables
- Classe énergétique : A
- Classe performance en lavage : A
- Classe performance en séchage : A
- Niveau sonore 49 dB

PYTHAGORA

GEOMETRY AT WORK




$$a/p = c/a$$

$$b/q = c/b$$

$$a^2 = cp$$

$$b^2 = cq$$

PYTHAGORA




www.baumatic.fr


EBERHARDT FRERES

Agent distributeur exclusif pour la France
18, rue des Frères Eberts BP 83 F-67024 STRASBOURG CEDEX 1
TEL. 03 88 65 71 71 FAX 03 88 39 28 58 E-Mail : marketing@eberhardt.fr
www.eberhardt.fr
RC STRASBOURG B578 503 112 SAS au capital de 1 050 000 €

BC 07001